

MDISIPACIKION!

VON ASBESTHALTIGEN BAUSTOFFEN



Befüllanleitung für Plattensäcke und Big Bags

Plattensack

Verpackung von Dachplatten in den gängigen Größen

Plattenart

Plattenmaße

Zu verwendender Plattensack

1) Welleternitplatten 250 cm

310 cm

260 x 125 x 30 cm 320 x 125 x 30 cm

Verpackung gemäß Skizze.

Achtung: Maximale Füllhöhe 30 cm !

2) Welleternitplatten 160-cm

200 cm


260 x 125 x 30 cm

320 x 125 x 30 cm

Verpackung gemäß Skizze.

Achtung: Platten müssen im Verbund eingelegt werden. Sack nicht einseitig beladen!

Maximale Füllhöhe 30 cm.



FALSCH

30 cm

160 / 200 cm

3) "Berliner Welle" 62,5 x 110 cm

260 x 125 x 30 cm

Verpackung gemäß Skizze.

Achtung: Platten müssen im Verbund eingelegt werden. Keinesfalls "Türme" oder Stapel bilden.

Platten zur Hälfte überlappen lassen!

Maximale Füllhöhe 30 cm.



Einlegeschema

"4-3-4-3"

RICHTIG


4) Firstteile

FALSCH

müssen auf Plattenlagen verteilt werden.

Keinesfalls neben Platten 200 oder 160 cm in Sack einlegen!

Maximale Füllhöhe 30 cm.



RICHTIG

